



Prefeitura Municipal de Barra Longa

CNPJ: 18.316.182/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 - Centro - CEP: 35.447-000 - Barra Longa/MG

Fone/Fax: (031) 3877-5289 – e-mail:

meioambiente@barralonga.mg.gov.br

Decreto n° 3414, de 09 de abril de 2026

*Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, de faixa de terreno situado no Município de Barra Longa, para a passagem de adutora (tubulação) para transporte de água bombeada de forma submersa de poço artesiano até reservatório, para atendimento da **Tabuões** rural de Barra Longa que específica e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Barra Longa, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto-lei N° 3.365, de 21 de junho de 1941; e

Considerando o que determina o art. 46 da Lei Complementar nº101 de 04/05/2000;

Considerando o que determina o art. 6º c/c o art. 15 e art. 40, todos do Decreto-lei 3.365/41;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, com fundamento no art. 5º, alíneas “f”, “e” e “h” do Decreto-lei 3.365, de 1941 para fins de constituição de servidão, uma faixa de terra do reservatório à ligação de água até as residências da comunidade de 952.66 m² e 1897.76m de perímetro, e da adutora para transporte de água do poço artesiano até o reservatório de 124,16 m² e 250.73m de perímetro, na comunidade **Tabuões**, conforme caracterizado no Anexo Único deste decreto.

Art. 2º A declaração constante do art. 1º é efetivada para fins de servidão de necessidade pública e interesse social em caráter de urgência nos termos do art. 15 do Decreto-lei 3.365, de 1941, visando fornecimento de água para a população rural.

Art. 3º Ficam as autoridades administrativas autorizadas a manter as atividades de interesse público descritas neste decreto no imóvel compreendido na declaração constante do art. 1º conforme autorização prevista no art. 7º do Decreto-lei 3.365/41.

Art. 4º A servidão ora instituída é realizada de forma não onerosa, conforme termo de anuência gratuita livremente firmado pelo expropriado.

Art. 5º A desapropriação constante deste Decreto se dá de forma amigável.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.



Prefeitura Municipal de Barra Longa

CNPJ: 18.316.182/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 - Centro - CEP: 35.447-000 - Barra Longa/MG

Fone/Fax: (031) 3877-5289 – e-mail:
meioambiente@barralonga.mg.gov.br

Barra Longa, 09 de abril de 2026

Elson Aparecido de Oliveira

Prefeito de Barra Longa



Prefeitura Municipal de Barra Longa

CNPJ: 18.316.182/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 - Centro - CEP: 35.447-000 - Barra Longa/MG

Fone/Fax: (031) 3877-5289 – e-mail:
meioambiente@barralonga.mg.gov.br

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Tabuões– Barra Longa MG

PROCESSO: Faixa de terra para instituição do reservatório à ligação de água até as residências da comunidade.

MUNICÍPIO: Barra Longa **UF:** MG

Comarca: Ponte Nova **UF:** MG

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA MG

CNPJ: 18.316.182/0001-70

ÁREA ATINGIDA: 952.66 m²

PERÍMETRO: 1897.76m

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

A poligonal inicia no ponto **P09**, situado na comindade Tabuões, de coordenadas UTM **N=7.763.046,36m** e **E=693.940,85m** referidas ao MC ° WGr. Sistema Geocêntrico SIRGAS 2000; deste segue com azimute de 65°40'25" e distância de 1,01m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P10**, de coordenadas **N 7.763.046,78m** e **E 693.941,76m**; deste segue com azimute de 148°15'32" e distância de 6,87m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P11**, de coordenadas **N 7.763.040,94m** e **E 693.945,38m**; deste segue com azimute de 52°10'38" e distância de 0,29m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P12**, de coordenadas **N 7.763.041,11m** e **E 693.945,60m**; deste segue com azimute de 52°10'38" e distância de 6,91m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P13**, de coordenadas **N 7.763.045,35m** e **E 693.951,06m**; deste segue com azimute de 333°37'27" e distância de 5,87m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P14**, de coordenadas **N 7.763.050,61m** e **E 693.948,46m**; deste segue com azimute de 324°26'27" e distância de 11,09m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P15**, de coordenadas **N 7.763.059,63m** e **E 693.942,01m**; deste segue com azimute de 324°02'06" e distância de 21,99m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P16**, de coordenadas **N 7.763.077,43m** e **E 693.929,09m**; deste segue com azimute de 330°45'49" e distância de 13,95m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P17**, de coordenadas **N 7.763.089,60m** e **E 693.922,28m**; deste segue com azimute de 330°45'49" e distância de 16,50m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P18**, de coordenadas **N 7.763.104,00m** e **E 693.914,22m**; deste segue com azimute de 323°09'53" e distância de 16,94m em curva com raio de 154,70m e desenvolvimento de 16,94m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P19**, de coordenadas **N 7.763.117,56m** e **E 693.904,07m**; deste segue com azimute de 315°57'01" e distância de 22,00m em curva com raio de 154,70m e desenvolvimento de 22,01m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P20**, de coordenadas **N 7.763.133,37m** e **E 693.888,77m**; deste segue com azimute de 312°32'14" e distância de 15,13m em curva com raio de 121,57m e desenvolvimento de 15,14m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P21**, de coordenadas **N 7.763.143,60m** e **E 693.877,62m**; deste segue com azimute de 306°17'01" e distância de 11,39m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P22**, de coordenadas **N 7.763.150,34m** e **E 693.868,44m**; deste segue com azimute de 289°53'51" e distância de 13,36m em

curva com raio de 57,81m e desenvolvimento de 13,39m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P23**, de coordenadas **N 7.763.154,89m** e **E 693.855,88m**; deste segue com azimute de 275°42'00" e distância de 15,22m em curva com raio de 57,81m e desenvolvimento de 15,26m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P24**, de coordenadas **N 7.763.156,40m** e **E 693.840,73m**; deste segue com azimute de 269°39'41" e distância de 16,45m em curva com raio de 214,38m e desenvolvimento de 16,45m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P25**, de coordenadas **N 7.763.156,30m** e **E 693.824,28m**; deste segue com azimute de 264°55'31" e distância de 18,98m em curva com raio de 214,38m e desenvolvimento de 18,99m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P26**, de coordenadas **N 7.763.154,62m** e **E 693.805,38m**; deste segue com azimute de 260°02'30" e distância de 17,55m em curva com raio de 214,38m e desenvolvimento de 17,56m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P27**, de coordenadas **N 7.763.151,59m** e **E 693.788,09m**; deste segue com azimute de 347°41'43" e distância de 1,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P28**, de coordenadas **N 7.763.152,56m** e **E 693.787,88m**; deste segue com azimute de 79°25'33" e distância de 13,01m em curva com raio de 215,38m e desenvolvimento de 13,01m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P29**, de coordenadas **N 7.763.154,95m** e **E 693.800,66m**; deste segue com azimute de 83°23'34" e distância de 16,81m em curva com raio de 215,38m e desenvolvimento de 16,82m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P30**, de coordenadas **N 7.763.156,88m** e **E 693.817,36m**; deste segue com azimute de 88°13'33" e distância de 19,51m em curva com raio de 215,38m e desenvolvimento de 19,52m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P31**, de coordenadas **N 7.763.157,49m** e **E 693.836,87m**; deste segue com azimute de 94°26'50" e distância de 18,41m em curva com raio de 73,40m e desenvolvimento de 18,46m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P32**, de coordenadas **N 7.763.156,06m** e **E 693.855,22m**; deste segue com azimute de 109°29'09" e distância de 14,55m em curva com raio de 58,81m e desenvolvimento de 14,59m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P33**, de coordenadas **N 7.763.151,21m** e **E 693.868,94m**; deste segue com azimute de 129°49'44" e distância de 26,73m em curva com raio de 122,57m e desenvolvimento de 26,78m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P34**, de coordenadas **N 7.763.134,09m** e **E 693.889,47m**; deste segue com azimute de 135°29'41" e distância de 19,59m em curva com raio de 155,70m e desenvolvimento de 19,61m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P35**, de coordenadas **N 7.763.120,11m** e **E 693.903,20m**; deste segue com azimute de 142°42'34" e distância de 19,59m em curva com raio de 155,70m e desenvolvimento de 19,61m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P36**, de coordenadas **N 7.763.104,53m** e **E 693.915,07m**; deste segue com azimute de 150°45'49" e distância de 8,77m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P37**, de coordenadas **N 7.763.096,88m** e **E 693.919,35m**; deste segue com azimute de 150°45'49" e distância de 21,67m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P38**, de coordenadas **N 7.763.077,97m** e **E 693.929,94m**; deste segue com azimute de 144°02'06" e distância de 15,25m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P39**, de coordenadas **N 7.763.065,63m** e **E 693.938,89m**; deste segue com azimute de 144°02'06" e distância de 17,39m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P40**, de coordenadas **N 7.763.051,55m** e **E 693.949,10m**; deste segue com azimute de 153°37'27" e distância de 18,90m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P41**, de

coordenadas **N 7.763.034,62m** e **E 693.957,50m**; deste segue com azimute de 114°06'01" e distância de 21,59m em curva com raio de 136,31m e desenvolvimento de 21,61m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P42**, de coordenadas **N 7.763.025,80m** e **E 693.977,21m**; deste segue com azimute de 125°10'24" e distância de 16,28m em curva com raio de 31,05m e desenvolvimento de 16,48m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P43**, de coordenadas **N 7.763.016,42m** e **E 693.990,52m**; deste segue com azimute de 150°07'40" e distância de 22,54m em curva com raio de 243,01m e desenvolvimento de 22,54m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P44**, de coordenadas **N 7.762.996,88m** e **E 694.001,74m**; deste segue com azimute de 155°26'34" e distância de 22,54m em curva com raio de 243,01m e desenvolvimento de 22,54m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P45**, de coordenadas **N 7.762.976,39m** e **E 694.011,11m**; deste segue com azimute de 159°42'17" e distância de 24,49m em curva com raio de 203,24m e desenvolvimento de 24,50m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P46**, de coordenadas **N 7.762.953,42m** e **E 694.019,60m**; deste segue com azimute de 151°43'52" e distância de 32,03m em curva com raio de 203,24m e desenvolvimento de 32,07m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P47**, de coordenadas **N 7.762.925,21m** e **E 694.034,77m**; deste segue com azimute de 143°49'04" e distância de 24,06m em curva com raio de 203,24m e desenvolvimento de 24,07m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P48**, de coordenadas **N 7.762.905,79m** e **E 694.048,98m**; deste segue com azimute de 155°12'50" e distância de 25,50m em curva com raio de 148,18m e desenvolvimento de 25,53m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P49**, de coordenadas **N 7.762.882,63m** e **E 694.059,67m**; deste segue com azimute de 165°05'12" e distância de 25,50m em curva com raio de 148,18m e desenvolvimento de 25,53m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P50**, de coordenadas **N 7.762.857,99m** e **E 694.066,23m**; deste segue com azimute de 164°09'02" e distância de 26,33m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P51**, de coordenadas **N 7.762.832,66m** e **E 694.073,42m**; deste segue com azimute de 164°09'02" e distância de 23,02m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P52**, de coordenadas **N 7.762.810,51m** e **E 694.079,71m**; deste segue com azimute de 254°09'02" e distância de 1,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P53**, de coordenadas **N 7.762.810,24m** e **E 694.078,75m**; deste segue com azimute de 344°09'02" e distância de 12,94m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P54**, de coordenadas **N 7.762.822,69m** e **E 694.075,21m**; deste segue com azimute de 344°09'02" e distância de 19,95m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P55**, de coordenadas **N 7.762.841,89m** e **E 694.069,76m**; deste segue com azimute de 344°09'02" e distância de 16,51m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P56**, de coordenadas **N 7.762.857,77m** e **E 694.065,25m**; deste segue com azimute de 348°15'47" e distância de 9,11m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P57**, de coordenadas **N 7.762.866,69m** e **E 694.063,40m**; deste segue com azimute de 341°00'32" e distância de 28,17m em curva com raio de 147,43m e desenvolvimento de 28,22m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P58**, de coordenadas **N 7.762.893,33m** e **E 694.054,23m**; deste segue com azimute de 332°56'21" e distância de 13,31m em curva com raio de 147,43m e desenvolvimento de 13,31m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P59**, de coordenadas **N 7.762.905,18m** e **E 694.048,18m**; deste segue com azimute de 323°16'04" e distância de 20,18m em curva com raio de 204,24m e desenvolvimento de 20,18m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto

P60, de coordenadas **N 7.762.921,35m** e **E 694.036,11m**; deste segue com azimute de 329°01'41" e distância de 20,87m em curva com raio de 204,24m e desenvolvimento de 20,88m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P61**, de coordenadas **N 7.762.939,25m** e **E 694.025,37m**; deste segue com azimute de 335°02'37" e distância de 21,99m em curva com raio de 204,24m e desenvolvimento de 22,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P62**, de coordenadas **N 7.762.959,19m** e **E 694.016,09m**; deste segue com azimute de 340°38'16" e distância de 17,88m em curva com raio de 204,24m e desenvolvimento de 17,88m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P63**, de coordenadas **N 7.762.976,05m** e **E 694.010,16m**; deste segue com azimute de 334°49'20" e distância de 27,59m em curva com raio de 242,01m e desenvolvimento de 27,60m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P64**, de coordenadas **N 7.763.001,02m** e **E 693.998,43m**; deste segue com azimute de 329°31'11" e distância de 17,19m em curva com raio de 242,01m e desenvolvimento de 17,19m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P65**, de coordenadas **N 7.763.015,83m** e **E 693.989,71m**; deste segue com azimute de 303°26'43" e distância de 17,38m em curva com raio de 30,05m e desenvolvimento de 17,63m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P66**, de coordenadas **N 7.763.025,41m** e **E 693.975,20m**; deste segue com azimute de 292°04'01" e distância de 6,76m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P67**, de coordenadas **N 7.763.027,95m** e **E 693.968,94m**; deste segue com azimute de 295°57'58" e distância de 13,56m em curva com raio de 149,35m e desenvolvimento de 13,56m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P68**, de coordenadas **N 7.763.033,89m** e **E 693.956,75m**; deste segue com azimute de 333°37'27" e distância de 11,77m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P69**, de coordenadas **N 7.763.044,44m** e **E 693.951,52m**; deste segue com azimute de 232°10'38" e distância de 12,17m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P70**, de coordenadas **N 7.763.036,97m** e **E 693.941,90m**; deste segue com azimute de 260°21'35" e distância de 9,29m em curva com raio de 54,71m e desenvolvimento de 9,30m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P71**, de coordenadas **N 7.763.035,42m** e **E 693.932,74m**; deste segue com azimute de 269°07'23" e distância de 9,51m em curva com raio de 63,76m e desenvolvimento de 9,52m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P72**, de coordenadas **N 7.763.035,27m** e **E 693.923,23m**; deste segue com azimute de 280°51'47" e distância de 16,56m em curva com raio de 63,76m e desenvolvimento de 16,61m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P73**, de coordenadas **N 7.763.038,39m** e **E 693.906,97m**; deste segue com azimute de 293°16'54" e distância de 23,96m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P74**, de coordenadas **N 7.763.047,86m** e **E 693.884,95m**; deste segue com azimute de 293°16'54" e distância de 23,96m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P75**, de coordenadas **N 7.763.057,34m** e **E 693.862,94m**; deste segue com azimute de 290°49'21" e distância de 18,93m em curva com raio de 65,12m e desenvolvimento de 19,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P76**, de coordenadas **N 7.763.064,07m** e **E 693.845,25m**; deste segue com azimute de 276°13'56" e distância de 14,14m em curva com raio de 65,12m e desenvolvimento de 14,17m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P77**, de coordenadas **N 7.763.065,60m** e **E 693.831,19m**; deste segue com azimute de 264°17'15" e distância de 12,96m em curva com raio de 65,12m e desenvolvimento de 12,99m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P78**, de coordenadas **N 7.763.064,31m** e **E 693.818,29m**; deste segue com azimute de 253°51'23" e distância de 6,06m,

confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P79**, de coordenadas **N 7.763.062,63m** e **E 693.812,47m**; deste segue com azimute de 253°51'23" e distância de 19,45m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P80**, de coordenadas **N 7.763.057,22m** e **E 693.793,78m**; deste segue com azimute de 253°56'28" e distância de 23,88m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P81**, de coordenadas **N 7.763.050,61m** e **E 693.770,84m**; deste segue com azimute de 262°41'41" e distância de 16,28m em curva com raio de 84,56m e desenvolvimento de 16,30m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P82**, de coordenadas **N 7.763.048,54m** e **E 693.754,69m**; deste segue com azimute de 261°31'43" e distância de 22,61m em curva com raio de 287,33m e desenvolvimento de 22,62m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P83**, de coordenadas **N 7.763.045,21m** e **E 693.732,32m**; deste segue com azimute de 257°03'23" e distância de 22,23m em curva com raio de 287,33m e desenvolvimento de 22,24m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P84**, de coordenadas **N 7.763.040,23m** e **E 693.710,66m**; deste segue com azimute de 252°29'58" e distância de 22,05m em curva com raio de 780,43m e desenvolvimento de 22,05m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P85**, de coordenadas **N 7.763.033,60m** e **E 693.689,63m**; deste segue com azimute de 250°52'48" e distância de 32,34m em curva com raio de 1.022,68m e desenvolvimento de 32,34m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P86**, de coordenadas **N 7.763.023,01m** e **E 693.659,07m**; deste segue com azimute de 249°22'06" e distância de 21,63m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P87**, de coordenadas **N 7.763.015,39m** e **E 693.638,84m**; deste segue com azimute de 246°50'20" e distância de 15,80m em curva com raio de 368,24m e desenvolvimento de 15,80m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P88**, de coordenadas **N 7.763.009,17m** e **E 693.624,31m**; deste segue com azimute de 244°12'52" e distância de 19,67m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P89**, de coordenadas **N 7.763.000,62m** e **E 693.606,61m**; deste segue com azimute de 241°40'28" e distância de 15,16m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P90**, de coordenadas **N 7.762.993,43m** e **E 693.593,26m**; deste segue com azimute de 239°09'23" e distância de 19,36m em curva com raio de 392,76m e desenvolvimento de 19,36m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P91**, de coordenadas **N 7.762.983,50m** e **E 693.576,64m**; deste segue com azimute de 239°29'30" e distância de 21,64m em curva com raio de 188,99m e desenvolvimento de 21,65m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P92**, de coordenadas **N 7.762.972,52m** e **E 693.558,00m**; deste segue com azimute de 246°58'11" e distância de 27,23m em curva com raio de 186,95m e desenvolvimento de 27,26m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P93**, de coordenadas **N 7.762.961,86m** e **E 693.532,93m**; deste segue com azimute de 341°08'48" e distância de 1,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P94**, de coordenadas **N 7.762.962,81m** e **E 693.532,61m**; deste segue com azimute de 66°59'02" e distância de 27,00m em curva com raio de 185,95m e desenvolvimento de 27,02m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P95**, de coordenadas **N 7.762.973,36m** e **E 693.557,46m**; deste segue com azimute de 59°11'16" e distância de 29,39m em curva com raio de 307,91m e desenvolvimento de 29,40m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P96**, de coordenadas **N 7.762.988,42m** e **E 693.582,70m**; deste segue com azimute de 60°41'37" e distância de 25,04m em curva com raio de 393,76m e desenvolvimento de 25,04m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto

P97, de coordenadas **N 7.763.000,67m** e **E 693.604,53m**; deste segue com azimute de 65°38'05" e distância de 41,77m em curva com raio de 374,39m e desenvolvimento de 41,79m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P98**, de coordenadas **N 7.763.017,91m** e **E 693.642,59m**; deste segue com azimute de 69°57'13" e distância de 33,75m em curva com raio de 1.023,68m e desenvolvimento de 33,75m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P99**, de coordenadas **N 7.763.029,48m** e **E 693.674,29m**; deste segue com azimute de 71°47'22" e distância de 31,84m em curva com raio de 1.023,68m e desenvolvimento de 31,85m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P100**, de coordenadas **N 7.763.039,43m** e **E 693.704,54m**; deste segue com azimute de 75°35'43" e distância de 22,63m em curva com raio de 234,10m e desenvolvimento de 22,64m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P101**, de coordenadas **N 7.763.045,06m** e **E 693.726,46m**; deste segue com azimute de 80°57'27" e distância de 28,51m em curva com raio de 288,33m e desenvolvimento de 28,53m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P102**, de coordenadas **N 7.763.049,54m** e **E 693.754,62m**; deste segue com azimute de 82°46'03" e distância de 15,95m em curva com raio de 83,56m e desenvolvimento de 15,98m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P103**, de coordenadas **N 7.763.051,55m** e **E 693.770,45m**; deste segue com azimute de 73°57'49" e distância de 23,39m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P104**, de coordenadas **N 7.763.058,01m** e **E 693.792,93m**; deste segue com azimute de 73°51'23" e distância de 26,16m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P105**, de coordenadas **N 7.763.065,28m** e **E 693.818,05m**; deste segue com azimute de 83°50'01" e distância de 12,20m em curva com raio de 66,12m e desenvolvimento de 12,22m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P106**, de coordenadas **N 7.763.066,59m** e **E 693.830,18m**; deste segue com azimute de 95°45'24" e distância de 15,27m em curva com raio de 66,12m e desenvolvimento de 15,30m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P107**, de coordenadas **N 7.763.065,06m** e **E 693.845,37m**; deste segue com azimute de 110°45'38" e distância de 19,26m em curva com raio de 66,12m e desenvolvimento de 19,33m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P108**, de coordenadas **N 7.763.058,24m** e **E 693.863,38m**; deste segue com azimute de 113°16'54" e distância de 30,06m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P109**, de coordenadas **N 7.763.046,35m** e **E 693.891,00m**; deste segue com azimute de 113°16'54" e distância de 17,77m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P110**, de coordenadas **N 7.763.039,33m** e **E 693.907,32m**; deste segue com azimute de 103°37'36" e distância de 10,20m em curva com raio de 62,76m e desenvolvimento de 10,21m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P111**, de coordenadas **N 7.763.036,93m** e **E 693.917,23m**; deste segue com azimute de 93°07'22" e distância de 12,78m em curva com raio de 62,76m e desenvolvimento de 12,80m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P112**, de coordenadas **N 7.763.036,23m** e **E 693.929,99m**; deste segue com azimute de 82°01'50" e distância de 11,48m em curva com raio de 62,76m e desenvolvimento de 11,50m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P113**, de coordenadas **N 7.763.037,82m** e **E 693.941,36m**; deste segue com azimute de 52°10'38" e distância de 4,07m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P114**, de coordenadas **N 7.763.040,32m** e **E 693.944,58m**; deste segue com azimute de 328°15'32" e distância de 7,10m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal, até atingir o ponto **P09**, de coordenadas **N 7.763.046,36m** e **E 693.940,85m**, onde



teve início a descrição deste perímetro.

Ponte Nova , 26/03/2026

.....
Lucas Augusto de Oliveira
Engenheiro Civil - 328.555/D



MEMORIAL DESCRITIVO

Tabuões – Barra Longa MG

PROCESSO: Faixa de terra para instituição adutora para transporte de água do poço artesiano até o reservatório.

MUNICÍPIO: Barra Longa **UF:** MG

COMARCA: Ponte Nova **UF:** MG

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA MG

CNPJ: 18.316.182/0001-70

ÁREA ATINGIDA: 124,16m²


PERÍMETRO: 250.73m

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

A poligonal inicia no ponto **P01**, situado na comunidade Tabuões, de coordenadas UTM **N=7.762.968,85m** e **E=693.860,51m** referidas ao MC ° WGr. Sistema Geocêntrico SIRGAS 2000; deste segue com azimute de 331°53'44" e distância de 1,00m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal , até atingir o ponto **P02**, de coordenadas **N 7.762.969,73m** e **E 693.860,04m**; deste segue com azimute de 61°53'44" e distância de 31,90m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal , até atingir o ponto **P03**, de coordenadas **N 7.762.984,76m** e **E 693.888,18m**; deste segue com azimute de 25°37'54" e distância de 70,42m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal , até atingir o ponto **P04**, de coordenadas **N 7.763.048,24m** e **E 693.918,64m**; deste segue com azimute de 90°00'00" e distância de 22,64m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal , até atingir o ponto **P05**, de coordenadas **N 7.763.048,24m** e **E 693.941,28m**; deste segue com azimute de 224°43'19" e distância de 1,41m, confrontando com terras de Prefeitura Municipal , até atingir o ponto **P06**, de coordenadas **N 7.763.047,24m** e **E 693.940,29m**; deste segue com azimute de 270°00'00" e distância de 21,02m, confrontando com terras de , até atingir o ponto **P07**, de coordenadas **N 7.763.047,24m** e **E 693.919,27m**; deste segue com azimute de 205°37'54" e distância de 70,11m, confrontando com terras de , até atingir o ponto **P08**, de coordenadas **N 7.762.984,03m** e **E 693.888,94m**; deste segue com azimute de 241°53'44" e distância de 32,23m, confrontando com terras de , até atingir o ponto **P01**, de coordenadas **N 7.762.968,85m** e **E 693.860,51m**, onde teve início a descrição deste perímetro.


Ponte Nova, 26 de Fevereiro de 2026.

LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil CREA MG: 328.555/D



PLANTA DE SITUAÇÃO

- NOTAS:**
- 1. Locação da Rede**
Realizar a locação do traçado da rede adutora conforme projeto.
Mascar no terreno o eixo da vala com estacas ou tinta.
Identificar pontos de curvas, derivações, registros, ligações domiciliares.
Conferir cotas e distâncias indicadas no projeto.
 - 2. Escavação da Vala**
Executar escavação manual ou mecanizada da vala.
Dimensões recomendadas:
Largura: 40 a 60 cm (dependendo do diâmetro do tubo).
Profundidade: 60 a 100 cm.
Mantido fundo da vala regular e nivelado.
Separar o material escavado ao lado da vala para posterior reatero.
Em solos instáveis, executar escoramento da vala.
 - 3. Preparação do Fundo da Vala**
Regularizar o fundo da vala.
Aplicar camada de areia ou solo fino (5 a 10 cm) para assentamento do tubo.
Garantir que não existam pedras ou materiais que possam danificar a tubulação.
 - 4. Assentamento da Tubulação**
Assentar tubos (PVC, PEAD ou similar) conforme especificação.
Conferir alinhamento e nivelamento.
Realizar juntas e conexões adequadas (luvas, joelhos, tes).
Instalar registros e válvulas conforme projeto.
 - 5. Ligações para Residências**
Executar derivações da rede principal.
Instalar 1º de derivação, registro de ligação, tubo até o padrão da residência.
Identificar cada ligação executada.
 - 6. Teste da Rede**
Realizar teste de estanqueidade e pressão da rede.
Verificar vazamentos nas juntas e conexões.
Corrigir possíveis falhas antes do fechamento da vala.
 - 7. Reatero da Vala**
Cobrir inicialmente a tubulação com solo fino ou areia (20 a 30 cm).
Compactar manualmente.
Completar com o material escavado.
Fazer compactação em camadas.
 - 8. Limpeza e Finalização**
Retirar sobras de material.
Nivelar o terreno.
Repor pavimentação ou calçamento quando necessário.
Liberar área para uso.



LEGENDAS

CURVAS DE NÍVEL

FAIXA DE SERVIÇÃO ADUTORA

NORTE

<p>GESTOR:</p> <p>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA</p>	
<p>PROJETO:</p> <p>PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA</p>	<p>IDENTIFICADOR:</p> <p>10.316.102/0001-70</p>
<p>ORGANIZAÇÃO:</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE BARRA LONGA MG</p>	<p>ESCALA:</p> <p>INDICADA</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>PLANTAS E PERIFIS</p>	<p>DATA:</p> <p>FEVEREIRO DE 2026</p>
<p>DESENHO:</p> <p>LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA</p>	<p>PROJETO:</p> <p>A1 (84x594mm)</p>
<p>REV. CIVIL:</p> <p>LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CRM: 10.316.102/0001-70</p>	<p>VERIFICADO:</p> <p>APROVADO:</p> <p>DATA DE EMISSÃO:</p> <p>34 24 14</p>
<p>EXECUCÃO:</p> <p>TABUÕES, ZONA RURAL, BARRA LONGA, MG</p>	<p>OP:</p> <p>0</p>

CLASSIFICAÇÃO	
UNIDADE	
DEPARTAMENTO	
SECRETARIA	
PROJETO	
FECHA	

FORMATO A1 = INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.

